


 HERGESTELLT IN DÄNEMARK

BOBMAN[®]

MADE BY JYDELAND



STALLPFLEGE
TECHNIK



“

Für optimale Sauberkeit und Stallhygiene!

Die BOBMAN-Maschinen wurden speziell entwickelt, um für Ihren Milchviehbestand ein sicheres, gesünderes und angenehmeres Umfeld zu schaffen und damit Milch von höchstmöglichem Standard zu erzeugen.

BOBMAN Stallpflegetechnik erleichtert die regelmäßige Stallreinigung und -pflege. Die BOBMAN Einstreu- und Kehrmaschine fegt die Liegefläche und verteilt frisches Einstreumaterial in einem einzigen Arbeitsgang. Das regelmäßige Entfernen infektiöser Bakterien und das Erneuern der Einstreu sind unerlässlich, um die Zellzahlen niedrig zu halten. Die gleichzeitige Ausführung dieser beiden Maßnahmen hat eine höhere Milchqualität und -menge zur Folge, reduziert den Zeitaufwand für die Reinigung der Liegeplätze und verbessert dadurch die Wirtschaftlichkeit des Betriebes.

BOBMAN Maschinen entfernen Urin, Absonderungen, verschmutzte Einstreu und Milchsekrete. Doch der BOBMAN kann noch viel mehr: nach dem Säubern ersetzt er die alte Einstreu durch neue, damit Ihre Tiere wieder sauber und trocken stehen.

Mit einer breiten Modellpalette finden Sie mit Sicherheit eine passende Maschine für all Ihre Bedürfnisse – das BOBMAN Einstreugerät ist für Milchviehbetriebe jeder Größe geeignet und trägt dazu bei, die allgemeine Sauberkeit im Haltungsbereich Ihres Tierbestands zu verbessern.



VERZINKTES
MODELL
ERHÄLTlich!

SUPER

– ein schnelles und effizientes Einstreugerät

- ▶ Reinigen, Kehren und Einstreuen in einem Arbeitsgang!
- ▶ Perfekt für das Aufbringen von Strohhäckseln, Sägemehl, Holzspänen, Altpapier, Kalk oder Desinfektionspulver
- ▶ Empfohlen für bis zu ca. 150 Liegeplätze
- ▶ Kompakt & wendig
- ▶ Feste Mulde
- ▶ Leicht zu bedienen
- ▶ Desinfektionspulverspender optional erhältlich



FRONTLOAD

– ein kompaktes und vielseitiges Einstreugerät

- ▶ Reinigen, Kehren und Einstreuen in einem Arbeitsgang!
- ▶ Perfekt für das Aufbringen von Strohhäckseln, Sägemehl, Holzspänen, Altpapier, Kalk oder Desinfektionspulver
- ▶ Selbstlader mit Frontmulde
- ▶ Die ideale Lösung für mittlere bis große Bestände
- ▶ Kompakt und vielseitig
- ▶ Desinfektionspulverspender optional erhältlich





SELFLOAD

– ein effizientes und zeitsparendes Selbstlade-Einstreugerät für größere Bestände



- ▶ Perfekt für größere Bestände mit 200 Liegeplätzen und mehr
- ▶ Zum Aufbringen von Strohhäckseln, Sägemehl, Holzspänen, Altpapier, Kalk oder Desinfektionspulver
- ▶ Hydraulische Selbstlademulde
- ▶ Mulde mit 1 m³ Fassungsvermögen
- ▶ 1-Personen-Bedienung – Reinigen, Kehren und Einstreuen in einem Arbeitsgang
- ▶ Kompakt und wendig
- ▶ Vollhydraulischer Spaltenschieber mit Radialbesen
- ▶ Desinfektionspulverspender optional erhältlich
- ▶ Ausgestattet mit LED-Frontbeleuchtung für bessere Sicht am frühen Morgen oder am späten Abend



Seitdem dieses Gerät eingesetzt wird, stellt Marcus eine verbesserte Effizienz fest.

*“Früher habe ich hier alles mit der Gabel eingestreut,” sagt er.
“Mit diesem Teil hier schaffe ich jetzt 100 Plätze.”*

Außerdem hat er festgestellt, dass sich die Tiere wohler fühlen und die Milchqualität sich verbessert hat.

“An den Füßen und Beinen der Kühe sind keine Abschürfungen mehr zu sehen,” fügt er hinzu.

“Außerdem haben wir kurz nach der Anschaffung der neuen Maschine weniger Fälle von Euterentzündungen gehabt.”

Quelle: Peggy Coffeen,
„Vogel Dairy zeigt, dass Management entscheidend ist mit drei Einstreutypen“, Progressive Dairy, veröffentlicht 21. September 2019.





“
*Nicht einfach ein
 Produkt, sondern
 eine Lösung!*”



PROMAX

– kompaktes, leistungsstarkes und bedienungsfreundliches Trägerfahrzeug

- ▶ Gerätewechsel in weniger als einer Minute
- ▶ Einfaches Navigieren durch enge Bereiche
- ▶ Erledigen Sie die Arbeit vom Fahrersitz aus und in einem Durchgang!
- ▶ Der BOBMAN Promax ist mit größeren Rädern als seine Vorgänger ausgestattet. Dadurch verfügt er über mehr Bodenhöhe und kann Kanten und Unebenheiten im Stall besser überwinden.
- ▶ Ausgestattet mit LED-Frontbeleuchtung für bessere Sicht am frühen Morgen oder späten Abend.

Anbaugeräte

- ▶ Futtermischer zum Mischen und Verteilen des Futters
 - Verbessert die Futtereffizienz und senkt Arbeitskosten
 - Reduziert Futterreste und selektives Fressverhalten
- ▶ Doppelbesen zum leichten Reinigen und Kehren des Fütterungsbereichs
- ▶ Spaltenschieber, Seitenbesen und Mini-Pulverdesinfektionsspender
 - Die bevorzugte Wahl von Milcherzeugern, die nur Kalk oder Pulverdesinfektionsmittel verwenden.
 - Steigert die Effizienz des Landwirtschaftsbetriebs, da weniger Zeit für die Reinigung der Ställe oder Melkstände benötigt wird.



MULTILOAD

– ein multifunktionales Einstreugerät mit vertikaler Schnecke und Förderband

- ▶ Hydraulische Selbstlademulde optional erhältlich
- ▶ Mulde mit 0,6 m³ Fassungsvermögen
- ▶ Die ideale Lösung für mittlere bis große Bestände
- ▶ Verwendbar zum Aufbringen verschiedener Einstreumaterialien.
- ▶ Spaltenschieber verfügbar
- ▶ Auch als Mini-Mischfutterverteiler einsetzbar



POWERLEAD





– perfekt für das Aufbringen separierter Güllefeststoffe

- ▶ Hydraulische Selbstlademulde
- ▶ Mulde mit 1,1 m³ Fassungsvermögen
- ▶ Perfekt für größere Bestände mit 200 Liegeplätzen und mehr
- ▶ 1-Personen-Bedienung – Reinigen, Kehren und Einstreuen in einem Arbeitsgang
- ▶ Kompakt und wendig
- ▶ Vollhydraulischer Spaltenschieber mit Radialbesen erhältlich
- ▶ Desinfektionspulverspender optional erhältlich
- ▶ Hydraulischer Rechen zum Glätten und Belüften der Einstreu erhältlich
- ▶ Ausgestattet mit LED-Frontbeleuchtung für bessere Sicht am frühen Morgen oder am späten Abend



ZUBEHÖR-WEGWEISER

	PROMAX	SUPER	FRONTLOAD	MULTILOAD	SELFLOAD	POWERLEAD
1. MULDENERWEITERUNG	-	200-400 l (0.2 – 0.4 m³)	100 (0.1 m³)	-	-	-
2. MINI-DESINFEKTIONSSPENDER 10 L / 15 KG	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	-	-	Verfügbar
3. MINI-DESINFEKTIONS- SPENDER-ERWEITERUNG, ZUSÄTZLICH 10 L / 15 KG	Verfügbar	-	-	-	-	Verfügbar
4. DESINFEKTIONSSPENDER 30 L / 40 KG	-	-	-	-	Verfügbar	-
5. HYDRAULISCH BETRIEBENER RADIALBESEN, SEITENANBAU	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	-	Verfügbar	Verfügbar
6. HÖHENVERSTELLBARER BESEN Parallelogramm	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	-	Verfügbar	Verfügbar
7. ZUSÄTZLICHER MISCHER FÜR STROHHÄCKSEL ZUR VERMEIDUNG Von brückenbildung	-	Verfügbar	Verfügbar	-	Verfügbar	-
8. VORDERE WERKZEUGAUFNAHME / A-RAHMEN	Im Lieferumfang enthalten	-	-	-	Verfügbar	Verfügbar
9. FUTTERMISCHER 110 cm zum Mischen und Hochschie- ben des Futters	Verfügbar	-	-	-	Verfügbar	Verfügbar
10. SPALTENSCHIEBER 104 cm	Verfügbar	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Verfügbar	-	-
11. SPALTENSCHIEBER, 145 cm	Verfügbar	-	-	-	-	-
12. HYDRAULISCHER SPALTENSCHIEBER 120 cm	-	-	-	-	Verfügbar	Verfügbar
13. DOPPELBESEN 2 x 65 cm Durchmesser Zum leichten Reinigen und Kehren des Fütterungsbereichs	Verfügbar	-	-	-	Verfügbar	Verfügbar
14. LED-BELEUCHTUNG	Im Lieferumfang enthalten	Verfügbar	Verfügbar	-	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten
15. ZYKLONFILTER	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
16. PANNENSICHERE SILIKONGE- FÜLLTE REIFEN	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
17. FÖRDERSCHNECKE FUTTER, OBERTEIL	-	-	-	Verfügbar	-	-
18. ABDECKUNG	-	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	-	-
19. HYDRAULISCHER SCHIEBER 120 cm	-	-	-	Verfügbar	-	-
20. SERVOLENKUNG	-	-	-	-	Verfügbar	Verfügbar
21. RADSCHUTZ	Verfügbar	-	-	-	-	-
22. HYDRAULISCHE SCHÜTTE	-	-	-	Verfügbar	-	-



SPEZIFIKATIONEN

	PROMAX	SUPER	FRONTLOAD	MULTILOAD	SELFLOAD	POWERLEAD
BREITE	1 m	1 m	1 m	1,1 m	1,2 m	1,2 m
LÄNGE	1,4 m	2,4 m	2,4 m	2,5 m	2,7 m	2,8 m
HÖHE	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,5 m	1,7 m	1,7 m
GEWICHT M. DIESELMOTOR	350 kg	500 kg	550 kg	600 kg	850 kg	900 kg
GEWICHT M. ELEKTROMOTOR	450 kg	600 kg	650 kg	700 kg	-	-
WENDEKREIS	1,4 m	1,8 m	1,8 m	2,5 m	2,4 m	2,4 m
BODENFREIHEIT	17 cm	17 cm	17 cm	20 cm	15 cm	15 cm
ANTRIEB	1- oder 3-Rad-Antrieb		3-Rad-Antrieb			
EINSTREU-MATERIAL	Kalk oder Desinfektionspulver	Strohhäcksel (max. 5-6 cm lang), Sägemehl, Holzspäne, Altpapier, Kalk oder Desinfektionspulver	Grüne Einstreu (recycelte Güllefeststoffe), Torf, Kalk, Desinfektionspulver oder eine Mischung aus Strohhäcksel, Kalk und Wasser	Strohhäcksel (max. 5-6 cm lang), Sägemehl, Holzspäne, Altpapier, Kalk oder Desinfektionspulver	Grüne Einstreu (recycelte Güllefeststoffe), Torf, Kalk, Desinfektionspulver oder eine Mischung aus Strohhäcksel, Kalk und Wasser	
LADEART	Manuell		Selbstlader			
FASSUNGSVERMÖGEN MULDE	20 L (0.02 m³)	500 L (0.5 m³)	600 L (0.6 m³)	600 L (0.6 m³)	1000 L (1 m³)	1100 L (1.1 m³)
OBERER KASTEN	10 L (0.01 m³)	200 L (0.2 m³)	200 L (0.2 m³)		-	
SCHABERBREITE	1 - 1,4 m	1 m	1 m	1 m	1,3 m	1,3 m
BESENDURCHMESSER	65, 75 & 85 cm.					
SPREIZWEITE	Bis zu 1 m		Bis zu 2 m			
MOTORISIERUNG	Diesel HATZ Luftgekühlt 1 Zylinder 10 PS			Diesel KUBOTA Wassergekühlt 2 Zylinder 13 PS		
GESCHWINDIGKEIT	8 km/h			12 km/h		
KRAFTSTOFFTANK	5 l			15 l		
LAUTSTÄRKE	96 db			88 db		
ELEKTROMOTOREN	4 KW			-		
BATTERIE - LITHIUM	4x 12v 120 amp			-		
BETRIEBSZEIT	60 min			-		
LAUTSTÄRKE	61 db			-		
GESCHWINDIGKEIT	10 km/h			-		



DIESEL



EL-MOTOR

BOBMAN
MADE BY JYDELAND

Erhältlich mit Dieselmotor und Elektromotor



MILKBUS



Auch elektrisch erhältlich

– Unser neuer BOBMAN MILKBUS wurde für große Kälber- und Milchviehbestände zum Verfüttern von Milch an junge Kälber konzipiert und entwickelt.

BOBMAN MILKBUS basiert auf einer tragenden Konstruktion und Technologie von BOBMAN, hergestellt von Jydeland. Er ist mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet, der die zwei tragenden Räder antreibt. Der isolierte Tank, die Dosierausrüstung und ggf. die Pasteurisierungs-/Wärmesteuerung stammt von JH Agro/Mosegaard.

Mit einem BOBMAN Milkbus können Sie sicher sein, dass die Dosiersteuerung die richtige Milchmenge zuführt. Ein BOBMAN Milkbus wird in zwei Größen hergestellt, 500 Liter und 1000 Liter, kann aber auch mit einem Pulvermischer, Pasteurisierung/Erhitzen oder beidem geliefert werden. Gleichzeitig ist der BOBMAN Milkbus sehr

manövrierfähig und auch das Ein- und Aussteigen geht leicht, denn das muss bei den Landwirten bekanntlich immer schnell gehen können.

Die Dosierungssteuerung erfolgt über ein Display. Hier stellt man die gewünschte Futtermenge ein, anschließend erfolgt die Fütterung über den Druckknopf am Dosiergriff direkt in den Futtertrog. Auch der Pasteurisierungs-/Erhitzungsprozess und eine Endtemperatur werden (sofern als Zusatzausstattung gewählt) am selben Display eingestellt.

Der BOBMAN Milkbus ist eine wendige Maschine, die die Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb erheblich vereinfacht, schnell ist und große Mengen Milch zu den Kälbern transportiert. Er ist geräuscharm und vergrämt die Kälber daher nicht vom Futtertrog. Der isolierte Milchtank hält die Milch auch bis zum letzten Kalb in der Reihe warm. Durch die Isolierung wird auch der Energieverbrauch für die Pasteurisierung deutlich reduziert, da der Wärmeverlust minimal ist.

SPECIFICHE

HJULTR/EK	500L	1000L
2WD	X	X

ELEKTRISK	500L	1000L
Batterie - Lithium	2x 24v 130 amp	4x 12v 130 amp
Motor	2,2 KW	5,2 KW
Spannung	48 V	48 V
Ampere	260 Ah	520 Ah
Watt-timer	3072 Wh	6144 Wh
Betriebzeit	180 min	180 min
Geräuschpegel	12 km/t	8 km/t
Geschwindigkeit	48 db	48 db



ANDERE	500L	1000L
Tankvolumen	500 L	1000 L
Breite	1,3 m	1,3 m
Länge	2,3 m	2,3 m
Höhe	1,4 m	1,4 m
Gewicht	570 kg	620 kg
Drehdurchmesser	1,8 m	1,8 m
Bodenfreiheit	17 cm	17 cm



Schnell und wendig

WELTWEITES HÄNDLERNETZ UND KUNDENDIENST


Wenn Sie Ihre Tierhaltung effizienter gestalten möchten, kann Ihnen unser Sortiment an BOBMAN Einstreumaschinen dabei helfen!

Finden Sie den nächstgelegenen BOBMAN-Händler und Serviceanbieter in Ihrem Land unter www.bobman.com

Für weitere Informationen zu diesen Maschinen wenden Sie sich bitte telefonisch an **(+45) 86 36 33 00**

Sie können sich auch an unser Verkaufsteam wenden unter jydeland@jydeland.dk

-  Bobman
-  bobman.jydeland
-  BOBMAN
-  BOBMAN
-  bobman.official



-  Denmark
- Belgium
- Czech Republic
- Canada
- France
- Finland
- Germany
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Israel
- Iran.
- Italy
- Japan
- Latvia
- Lithuania
- Kazakhstan
- Norway
- Netherlands
- Poland
- Portugal
- Serbia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Turkey
- United Kingdom
- Ukraine
- USA





BOBMAN[®]
MADE BY JYDELAND

Jydland Maskinfabrik A/S

Drammelstrupvej 2
8400 Ebeltoft
Danmark

Tel: (+45) 86 36 33 00
www.bobman.com
jydland@jydland.dk



Fachhändler:

Blank white area for listing a specialist dealer.